

Jednostka wewnętrzna ścienna Gree U-Crown Silver 3,5 / 3,6kW



U-Crown Silver to przede wszystkim klimatyzator wyróżniający się oryginalnym stylem obudowy w orientacji bocznej zbliżony do litery "U" - stąd też nazwa jednostki U-Crown.

Funkcjonalne zalety U-Crowna to:

- szeroki zakres **prędkości wentylatora (7biegów)** umożliwia precyzyjne wysterowanie w zależności od potrzeb;
 - potrzebujesz ciszy w trybie nocnym ustaw najniższą prędkość,
 - potrzebujesz precyzji zadanej temperatury - ustaw prędkość w automacie który dostosuje prędkość do zadanej temperatury
 - potrzebujesz szybko obniżyć temperaturę - ustaw wentylator w trybie turbo
 - lubisz poeksperymentować - steruj prędkością manualnie w zakresie 7-miu biegów
- **automatyczne sterowanie żaluzją pionową i pozioma** pozwala precyzyjnie kontrolować kierunek nawiewu
- możliwość sparowania klimatyzatora z domową lub firmową siecią **WiFi** i sterowanie klimatyzatorem z poziomu dedykowanej aplikacji z poziomu telefonu z dowolnego miejsca na świecie (z dostępem do internetu)
- **jonizator powietrza** - poprawia jakość nawiewanego powietrza poprzez eliminację patogenów z zaciąganego przez klimatyzator powietrza.
- funkcja **+8°C** - umożliwiająca podtrzymywanie w trybie grzania temperatury powietrza w pomieszczeniu powyżej temperatury przemarzania; jest to funkcja ekonomicznego utrzymania temperatury na "plusie"

Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	U-Crown Silver
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GWH12UB-K6DNA4A/I
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Jednostka wewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5

Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,6kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-42dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-42dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
--------------------------------	-----------------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	860 x 305 x 170mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	11,5kg
Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	14kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)
--------------------------------	--

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator
Pozostałe:	Automatyczne osuszanie

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:	Tak
---------------------------------	-----