

Jednostka zewnętrzna Gree GWHD(18)NK6LO 5,2/5,4kW



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Multi Free Match
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWHD(18)NK6LO
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,2kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,14 - 5,8kW
Wydajność grzewcza (kW):	5,4kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):	2,58 - 5,92kW
--	---------------

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	55dBA
--	-------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
--------------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	6,4/-A
---	--------

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	5,8/-A
--	--------

Moc elektryczna chłodzenie (W):	1500W
--	-------

Moc elektryczna grzanie (W):	1300W
-------------------------------------	-------

Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 2,5mm ²
--	------------------------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
---	-----

Klasa energetyczna (grzanie):	A+
--------------------------------------	----

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	899 x 596 x 378mm
--	-------------------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	43kg
---	------

Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	46kg
---	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	2 szt.
---------------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	2x 6,35 mm
-------------------------------------	------------

Średnica przyłączy (ciecz) :	2x 1/4\" (cale)
-------------------------------------	-----------------

Średnica przyłączy (gaz):	2x 9,52 mm
----------------------------------	------------

Średnica przyłączy (gaz):	2x 3/8\" (cale)
----------------------------------	-----------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
---	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
---	-------

Typ sprężarki:	Rotacyjna
-----------------------	-----------

Czynnik chłodniczy:	R32
----------------------------	-----

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,05kg
--	--------

Zakres temperatury pracy:	-22 -+43°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-22°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Automatyczny restart:	Tak