

Jednostka zewnętrzna Gree GWHD(21)NK6LO 6,1/6,5kW



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Multi Free Match
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWHD(21)NK6LO
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	6,1kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,2 - 7,33kW
Wydajność grzewcza (kW):	6,5kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):	3,61 - 8,5kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	58dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	7,7/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	7,1/-A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1700W
Moc elektryczna grzanie (W):	1600W
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 2,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Klasa energetyczna (grzanie):	A+

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	963 x 700 x 396mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	55kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	59,5kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	3 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	3x 6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	3x 1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	3x 9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3x 3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	60mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	20mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,6kg

Zakres temperatury pracy:	-22 -+43°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-22°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Automatyczny restart:	Tak