

Jednostka zewnętrzna Gree GWHD(36)NK6LO 10,5/12,0kW



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Multi Free Match
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWHD(36)NK6LO
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	10,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,6 - 12,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	12kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):	2,6 - 13,5kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	60dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	14,0/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	13,0/-A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	3100W
Moc elektryczna grzanie (W):	3200W
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 4,0mm²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Klasa energetyczna (grzanie):	A+

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	1098 x 1106 x 440mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	90kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	98kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	4 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	4x 6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	4x 1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	4x 9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	4x 3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	75mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	25mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	2,75kg

Zakres temperatury pracy:	-20 -+43°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-20°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Automatyczny restart:	Tak