

Klimatyzator Hisense Energy Pro X 3,5/4,0kW (biały)



Klimatyzatory serii Energy Pro X dostępne w dwóch kolorach białym i czarnym zasługują na uwagę za naprawdę dobry design jednostki wewnętrznej. W rankingu takaklima.pl 2025 1-sze miejsce w kategorii "najładniejsza jednostka wewnętrzna". Poza wartościami wizualnymi cechuje się szeregiem udogodnień o których poniżej;

- Sterowanie:

- Wbudowany moduł WiFi.- umożliwia sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie na odległość.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3 z ekranem LCD. - standardowe klasyczne sterowanie
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem. - wymagana Alexa lub Google asystante

- Istotne dla f. ogrzewania:

- Klasa energetyczna A+++
- Zakres temperatur pracy grzanie: -22°C - +24°C
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C - np: wykorzystywany np: w domkach letniskowych jako źródło ciepła pozwalającego nie spuszczać wody z instalacji lub w innych pomieszczeniach jako prewencja przed znacznym wychłodzeniem (pawilony handlowe etc.)
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.- zabezpiecza jednostkę przed zamarzającą wodą przy cyklach defrostu.
- EEV- elektroniczny zawór rozprężny to lepsze zarządzanie czynnikiem chłodniczym, co przekłada się na ekonomikę pracy urządzenia oraz lepsze osiągi.

- Jakość powietrza:

- Funkcja oczyszczania powietrza – jonizator powietrza (Hi-NANO).
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

- Zarządzanie nawiewem powietrza:

- Strumień powietrza podążający/omijający - w połączeniu z czujnikiem obecności (SMART EYE).
- Nawiew 4D
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych (5 biegów).

- Praca nocna:

- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Cicha praca jednostki - od 18dB(A)

- Pozostałe:

- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Funkcja AI Smart.
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Funkcja karty hotelowej.

* dotyczy jednostki czarnej.

Urządzenie

Producent:	Hisense
Seria/Model:	Energy Pro X
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	QH35XV4AG
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	AS25XV4EW
Typ:	Ścienne
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,0-4,4kW
Wydajność grzewcza (kW):	4,0kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,6-4,8kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	18-38dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	18-38dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Moc elektryczna chłodzenie (W):	180-900W
Moc elektryczna grzanie (W):	300-1280W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,3/8,5

Klasa energetyczna (grzanie):	A+++
-------------------------------	------

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,14/5,1
-----------------------------	----------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	877 x 301 x 194mm
---	-------------------

Wymiar maskownicy (panela) [szer. x wys. x głęb.]:	815 x 585 x 280mm
--	-------------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	10kg
------------------------------------	------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	33kg
------------------------------------	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
------------------------------	---------

Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
------------------------------	--------------

Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
---------------------------	---------

Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
---------------------------	--------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
--------------------------------------	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
------------------------------------	-------

Czynnik chłodniczy:	R32
---------------------	-----

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,86kg
---	--------

Zakres temperatury pracy:	-22 - +43°C
---------------------------	-------------

Chłodzenie do::	-15°C
-----------------	-------

Grzanie do::	-22°C
--------------	-------

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
-------------------------	-----------------------------

Jakość powietrza

Jonizacja:	Jonizator
------------	-----------

Komfort użytkowania

Sterowanie żaluzją poziomą:

Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową:

Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Czujnik ruchu:

Tak