

Klimatyzator podstropowy Mitsubishi PCA-M100KA 7,1kW



Podstropowe klimatyzatory Mitsubishi z serii PCA-M w kombinacji mniejszych jednostek zewnętrznych i większych wewnętrznych dla uzyskania wysokiego współczynnika mocy jawnej (SHR) przeznaczonych do pomieszczeń technicznych. Urządzenia zdolne do pracy w skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych do -15°C z funkcją automatycznego restartu i automatycznej prędkości wentylatora. Urządzenia bez sterownika - możliwość sparowania z pilotem bezprzewodowym lub przewodowym PAR33-MAA/PAR-MAA

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Seria/Model:	PCA-M
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	PCA-M100KA
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	PUHZ-ZRP71VHA
Typ:	Podstropowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji: Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW): 7,1kW

Wydajność chłodnicza min-max. (kW): 3,3 - 8,1kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max): 37 - 43dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A): 7,63/-A

Zabezpieczenie (A): 25

Moc elektryczna chłodzenie (W): 1870W

Klasa energetyczna (chłodzenie): A++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.: -/6,4

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 1600 x 230 x 680mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 950 x 943 x 330mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 37kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna): 70kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 9,52 / 3/8 mm

Średnica przyłączy (gaz): 15,88 / 5/8 mm

Długość instalacji mb. (maksymalna): 50mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 30mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: 30mb.

Czynnik chłodniczy: R410A

Zakres temperatury pracy:	-15 - +46°C
----------------------------------	-------------

Chłodzenie do::	-15°C
------------------------	-------

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
---------------------	-----

Automatyczny restart:	Tak
------------------------------	-----

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Brak (sprawdź możliwe sterowniki w zakładce akcesoria)
--------------------------------	--

Komfort użytkowania

Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	---------------------------------

Oszczędność energii

Czujnik ruchu:	Nie
-----------------------	-----