

Klimatyzator ścienny Kaisai Air 3,4/3,4kW



Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Air

Parametry tryb chłodzenia:

Wydajność chłodnicza (kW):	3,4kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,0-3,8kW
SEER:	6,1
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++

Parametry tryb ogrzewania:

Wydajność grzewcza (kW):	3,4kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,0-3,8kW
SCOP:	4
Klasa energetyczna (grzanie):	A+

Jednostka wewnętrzna

Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KKWK-12RTA1
Typ:	Ścienne
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - chłodzenie (min-max):	22-42dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - grzanie (min-max):	22-42dBA
Wymiary netto [szer. x wys. x głęb.]:	778 x 272 x 192mm
Waga netto:	7,3kg

Jendostka zewnętrzna

Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KKOK-12RTA1
Typ jednostki::	Single-Split
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - chłodzenie (max.):	54dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - grzanie (max):	54dBA
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	712 x 459 x 276mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	20kg
Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4 (cal)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8 (cal)
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	-15 - +53
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (grzanie):	-20 - +30
Czynnik chłodniczy:	R32
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego:	0,52kg
Maksymalna długość instalacji:	25mb.

Różnica poziomów:	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	15g/mb.

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Prąd pracy (nominalny) - chłodzenie (A):	5,8A
Prąd pracy (zakres) - chłodzenie (A):	1,5-9,0A
Prąd pracy (nominalny) - grzanie (A):	4,4A
Prąd pracy (zakres) - grzanie (A):	1,5-10,0A
Pobór mocy (nominalnie) - chłodzenie (W):	1130W
Pobór mocy (zakres) - chłodzenie (W):	290-1500W
Pobór mocy (nominalnie) - grzanie (W):	1005W
Pobór mocy (zakres) - grzanie (W):	290-1720

Gwarancja:

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Wymagana minimalna liczba przeglądów dla celów utrzymania gwarancji producenta::	1