

Klimatyzator ścienny Kaisai Fly+ 2,6/2,9kW



Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Fly+

Parametry tryb chłodzenia:

Wydajność chłodnicza (kW):	2,6kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,1-3,2kW
SEER:	7,0
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++

Parametry tryb ogrzewania:

Wydajność grzewcza (kW):	2,9kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,8-3,6kW
SCOP:	4,1
Klasa energetyczna (grzanie):	A+

Jednostka wewnętrzna

Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KKWX-09RRA1
Typ:	Ścienne
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - chłodzenie (min-max):	19-38,5dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - grzanie (min-max):	19-38,5dBA
Wymiary netto [szer. x wys. x głęb.]:	723 x 286 x 199mm
Waga netto:	7kg

Jendostka zewnętrzna

Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KKOX-09RRA1
Typ jednostki::	Single-Split
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - chłodzenie (max.):	54,5dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - grzanie (max):	54,5dBA
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	720 x 495 x 270mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	20,4kg
Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4 (cal)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8 (cal)
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	-15 - +50
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (grzanie):	-25 - +24
Czynnik chłodniczy:	R32
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego:	0,46kg
Maksymalna długość instalacji:	25mb.

Różnica poziomów:	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	12g/mb.

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Prąd pracy (nominalny) - chłodzenie (A):	3,8A
Prąd pracy (zakres) - chłodzenie (A):	0,8-5,6A
Prąd pracy (nominalny) - grzanie (A):	3,7A
Prąd pracy (zakres) - grzanie (A):	1,2-5,2A
Pobór mocy (nominalnie) - chłodzenie (W):	802W
Pobór mocy (zakres) - chłodzenie (W):	80-1260W
Pobór mocy (nominalnie) - grzanie (W):	790W
Pobór mocy (zakres) - grzanie (W):	140-1160

Gwarancja:

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Wymagana minimalna liczba przeglądów dla celów utrzymania gwarancji producenta::	1