

Klimatyzator ścienny Kaisai Fly+ 5,2/5,4kW



Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Fly+

Parametry tryb chłodzenia:

Wydajność chłodnicza (kW):	5,2kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,8-5,9kW
SEER:	7,4
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++

Parametry tryb ogrzewania:

Wydajność grzewcza (kW):	5,4kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,3-6,1kW
SCOP:	4,1
Klasa energetyczna (grzanie):	A+

Jednostka wewnętrzna

Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KKWX-18RRA1
Typ:	Ścienne
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - chłodzenie (min-max):	20-43dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - grzanie (min-max):	20-43dBA
Wymiary netto [szer. x wys. x głęb.]:	975 x 308 x 218mm
Waga netto:	10,3kg

Jednostka zewnętrzna

Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KKOX-18RRA1
Typ jednostki::	Single-Split
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - chłodzenie (max.):	57,5dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - grzanie (max):	57,5dBA
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	805 x 554 x 330mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	29,8kg
Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4 (cal)
Średnica przyłączy (gaz):	12,7 mm
Średnica przyłączy (gaz):	1/2 (cal)
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	-15 - +50
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (grzanie):	-25 - +24
Czynnik chłodniczy:	R32
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego:	0,8kg
Maksymalna długość instalacji:	30mb.

Różnica poziomów:	20mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	12g/mb.

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Prąd pracy (nominalny) - chłodzenie (A):	7,1A
Prąd pracy (zakres) - chłodzenie (A):	0,6-9,3A
Prąd pracy (nominalny) - grzanie (A):	6,1A
Prąd pracy (zakres) - grzanie (A):	0,9-7,6A
Pobór mocy (nominalnie) - chłodzenie (W):	1600W
Pobór mocy (zakres) - chłodzenie (W):	140-2100W
Pobór mocy (nominalnie) - grzanie (W):	1390W
Pobór mocy (zakres) - grzanie (W):	220-1700

Gwarancja:

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Wymagana minimalna liczba przeglądów dla celów utrzymania gwarancji producenta::	1