

Klimatyzator ścienny Kaisai Geo+ White 3,5/4,2kW



Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Geo+ White

Parametry tryb chłodzenia:

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,7-4,1kW
SEER:	8,7
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++

Parametry tryb ogrzewania:

Wydajność grzewcza (kW):	4,2kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,9-4,2kW
SCOP:	4,7
Klasa energetyczna (grzanie):	A++

Jednostka wewnętrzna

Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KKWR-12RAA1
Typ:	Ścienne
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - chłodzenie (min-max):	24-44dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - grzanie (min-max):	24-44dBA
Wymiary netto [szer. x wys. x głęb.]:	827 x 299 x 201mm
Waga netto:	8,5kg

Jendostka zewnętrzna

Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KKOG-12RAA1
Typ jednostki::	Single-Split
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - chłodzenie (max.):	50dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - grzanie (max):	50dBA
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	705 x 530 x 280mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	24,5kg
Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4 (cal)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8 (cal)
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	-15 - +53
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (grzanie):	-25 - +32
Czynnik chłodniczy:	R32
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego:	0,6kg
Maksymalna długość instalacji:	20mb.

Różnica poziomów:	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	20g/mb.

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Prąd pracy (nominalny) - chłodzenie (A):	4,2A
Prąd pracy (zakres) - chłodzenie (A):	0,6-5,8A
Prąd pracy (nominalny) - grzanie (A):	4,8A
Prąd pracy (zakres) - grzanie (A):	1,0-6,3A
Pobór mocy (nominalnie) - chłodzenie (W):	870W
Pobór mocy (zakres) - chłodzenie (W):	130-1550W
Pobór mocy (nominalnie) - grzanie (W):	1060W
Pobór mocy (zakres) - grzanie (W):	230-1300

Gwarancja:

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latami):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Wymagana minimalna liczba przeglądów dla celów utrzymania gwarancji producenta::	1